

Plaies cancéreuses : panser confort ...

Dr Perceau E.
C. Pluviaux
EMSP-USP CHLS


18/06/2015

Soins de support et Soins Palliatifs

- ⑩ Soins **actifs**
- ⑩ Approche **globale, pluridisciplinaire, centrée** sur la personne
- ⑩ Objectif principal : améliorer la **qualité de vie**
 - ✓ En agissant sur les symptômes
 - ✓ En considérant la sphère
 - ✓ Sociale
 - ✓ Psychologique
 - ✓ Affective
 - ✓ Spirituelle ...
 - ✓ En soutenant la famille et les proches



Soins de Support et Soins palliatifs



28/11/2014



Différentes plaies

- ⑩ Tumeur primitive ulcérée à la peau
- ⑩ Plaie secondaire (métastase cutanée, récidence ...)
- ⑩ Plaie consécutive aux traitements oncologiques spécifiques
 - ✓ Chirurgie
 - ✓ Chimiothérapie
 - ✓ Radiothérapie



Caractéristiques

- ⑩ Hétérogénéité
- ⑩ Évolutivité
- ⑩ Inflammation
- ⑩ Induration
- ⑩ Qui peuvent être à l'origine de symptômes:
 - ✓ Douleur
 - ✓ Odeur
 - ✓ Hémorragie
 - ✓ Exsudation



Objectifs

- ❖ Gérer la douleur
 - ❖ De fond
 - ❖ Paliers OMS
 - ❖ Lors de la réfection du pansement
 - ❖ Traitements médicamenteux
 - ❖ Paliers OMS
 - ❖ MEOPA
 - ❖ Lidocaïne

Soins douloureux : Pic d'efficacité des antalgiques

Meilleur moment pour exécuter un soin : quand l'agent antalgique déploie son plein effet (approximativement entre le pic plasmatique et la 1/2 vie). Tableau élaboré à partir des données pharmacocinétiques disponibles.

Molécules	Spécialités inscrites au Livret Thérapeutique	Voie d'administration	Prise de soin														
			3mn	10mn	15mn	20mn	30mn	45mn	1h	15mn	30mn	45mn	1h	15mn	30mn	45mn	1h
Paracétamol	Doliprane®. Datalgan® 500mg	per os															
	Paracétamol® 1g	IV lente 15 mn															
Kétoprofène	Profendi® 50 mg, 100mg	per os															
	Profendi® 100mg	IV															
Nefopam	Acupan® 20mg/2ml IV	per os sur un sucre															
		IV lente 15 mn															
Codéine	Datalgan Codéiné® op	per os															
Tramadol	Contramal® gel 50mg	per os															
	Contramal® 100mg/ml	IV															
(sulfate) Morphine	Morphine 10mg/1ml, 20mg/ml	SC															
	Actiskénar® 5 mg	IV lente															
(citrate) fentanyl	Instanyl® 50-100µg	per os															
	Fentanyl® 100-200-400-500-800µg	pulvérisation nasale orosolvent															
Oxycodone	Oxynorm® 5-10-20 mg	per os															
	gel	SC															
Lidocaïne	Oxynorm® 10 mg/ml, 50 mg/ml	IV															
		cutanée peau saine															
Prilocaine	Emla®	muqueuse génitale															
		ulcère jambe															
MEOPA	Kalinox®	aérienne															

N.D.: C.H. Lyon Audreux le 14 juin 2012



Hospices Civils de Lyon

❖ Traitements non médicamenteux

❖ Relaxation / Sophrologie / Hypnose

❖ Musicothérapie

❖ Balnéothérapie



Hospices Civils de Lyon



■ ■ ■ ■ ■
votre santé, notre engagement



Objectifs

- ❖ Limiter les odeurs et les exsudats
 - ❖ Fréquence de la contamination pyocyannique
 - ❖ Pansements charbon
 - ❖ Pansements argent
 - ❖ Alginates
 - ❖ Pansements américains
 - ❖ Application Flagyl
 - ❖ Locale
 - ❖ Environnementale
 - ❖ Systémique



Objectifs

- ❖ Limiter le risque hémorragique
 - ❖ Exacyl
 - ❖ Alginates
 - ❖ Limiter les soins de détersion mécanique
 - ❖ Radiothérapie
- ❖ En cas d'hémorragie massive/cataclysmique
 - ❖ Réfléchir et anticiper une sédation



Objectifs

- ❖ Potentialiser le confort
 - ❖ Fréquence de réfection du pansement
 - ❖ Fixation
 - ❖ Bandes tubulaires
 - ❖ Limiter les adhésifs
 - ❖ Travail de l'image corporelle
 - ❖ Accompagnement psychologique
 - ❖ Adhésion du patient au protocole



Me T.

- ⑩ 65 ans
- ⑩ Veuve

- ⑩ ADK mammaire évoluant depuis 10 ans
 - ✓ Refus des chimiothérapies IV
 - ✓ Chimiothérapie métronomique

- ⑩ Pansements saturés en 10 heures
- ⑩ Odeurs nauséabondes
- ⑩ Infirmières libérales au domicile préoccupées



Hospices Civils de Lyon

Juillet 2014





Hospices Civils de Lyon

Juillet 2014





Hospices Civils de Lyon

Août 2014





Hospices Civils de Lyon

Août 2014





Hospices Civils de Lyon

Août 2014





Hospices Civils de Lyon

Août 2014





Hospices Civils de Lyon

Septembre 2014





Me S.

- ⑩ 61 ans
- ⑩ ADK bronchique stade IV
- ⑩ Toxidermie médicamenteuse (1ère ligne de chimiothérapie sels de platine)
- ⑩ Pansements et soins de nursing longs et douloureux







Hospices Civils de Lyon



■ ■ ■ ■ ■
votre santé, notre engagement







Conclusion

- ⑩ Plaies cancéreuses et confort :
 - ✓ Un enjeu
 - ✓ De qualité de vie
 - ✓ Multi-factoriel
 - ✓ Une compétence
 - ✓ Pluri-disciplinaire
 - ✓ Une alliance possible
 - ✓ Dans tous les services hospitaliers
 - ✓ En EHPAD
 - ✓ Au domicile
 - ✓ En HAD
 - ✓ Lien ville-hopital



Hospices Civils de Lyon

Direction
Générale

18/06/2015

28





Hospices Civils de Lyon

Direction
Générale

18/06/2015

29





Hospices Civils de Lyon

Direction
Générale

18/06/2015

30





Hospices



Direction
Général

18/06/20

31



Hospices Civils de Lyon



■ ■ ■ ■ ■
votre santé, notre engagement