

NOMENCLATURE HAD SOINS & SANTE / INFIRMIERS LIBERAUX -7 Juillet 2025

Définition de la surveillance associée à l'acte qui engage la responsabilité de l'infirmier au regard du décret de compétence n° 2004-802 du 29/07/2004

Définition de la surveillance associée à l'acte qui engage la responsabilité de l'infirmier au regard du décret de compétence n° 2004-802 du 29/07/2004											
CAT	SOINS	COTATION	DETAILS	REGLE CUMUL	CUMUL AIS	CUMUL PERF	TARIF DE NUIT				
SOINS INFIRMIERS	Visite d'entrée à la demande de l'HAD	AIS 7	Visite hors Plan De Soins (PDS) pour les entrées et les retours complexes à la demande de l'HAD, comprenant : Vérification des traitements, du matériel et le rangement des Dispositifs Médicaux. Un seul par patient.	Non cumulable avec AMI 2,8 coordination	Non	Oui	Non				
	Formation par HAD	AMI 4,5	Formation aux dispositifs médicaux. Par IDEL présent et ayant signé l'attestation de formation.	Aucun	Non	Oui	Non				
	Soins de nursing	AIS 3 ≤ 30 min AIS 6 > 30 min	Comprend: surveillance clinique, toilette, transferts, soins de Sonde A Demeure (SAD), vidange collecteur urines, pose et dépose bas ou bandes de contention, instillation gouttes oculaires et auriculaires, préparation et administration des traitements, pose étui pénien, soins de bouche, aérosols, Sous-Cutané (SC) HBPM, Calci Surveillance clinique en lien avec le projet de soin conforme aux indicateurs de suivi de traçabilité de l'HAD	Taux plein maxi 12/jour soit 2h	Oui	Oui	Non				
	Soins de bouche avec produits médicamenteux	AMI 1,25	Dans la cadre de cancer ORL, sur prescription médicale et avec traçabilité. hors Bicarbonate, Hextril®,	Taux plein	Non sauf AIS de surveillance clinique	Oui	Non				
	Mobilisation lourde	AIS 2	Sur évaluation du transfert par HAD ou mobilisation avec aide technique La mobilisation dans le lit est exclu.	Taux plein, max 2 AIS 2/jour	Oui	Oui	Non				
	Surveillance clinique en lien avec le projet de soins avec acte associé	AIS 3	En l'absence de nursing ou si nursing assuré par AVS/ASD : Soins relationnels intensifs, soins ou ablation de SAD, vidange collecteur urines, pose et dépose bas ou bandes de contention, instillation gouttes oculaires, préparation et administration traitements, pose étui pénien, soins de bouche, aérosols, SC HBPM et Calci (n'est pas une surveillance clinique de perfusion)	2 AIS 3 maxi par jour	Non	Non	Non				
	Surveillance clinique de chimiothérapie IV	AMI 4	Avec chimio IV en cours / Surveillance clinique adaptée au protocole	Taux plein	Oui sauf AIS de surveillance clinique	Non	Non				
	Coordination, traçabilité, commande, collaboration	AMI 2.8	1 Fois par jour et par cabinet, associée à un passage. Coordination avec l'HAD = TRACABILITE et transmissions des documents + commandes + accompagnement En l'absence de traçabilité, Cotation supprimée	Taux plein	Oui	Oui	Non				
	Préparation administration traitement per os	AMI 1	En dehors des séances d'AlS ou de nutrition Entérale (NE), y compris pour les patients présentant des troubles cognitifs. Une fois par jour Surveillance des effets secondaires et traçabilité journalière	Taux plein	Non	Oui	Non				
	Toilette mortuaire	AIS 9	Y compris ablation dispositifs médicaux et accompagnement des proches. A rajouter hors PDS	Aucun	Non	Non	Non				
	Pédiatrie	AMI 1	Equivalence Majoration MIE - PEC d'enfants de moins de 7 ans	Taux plein	Oui	Oui	Oui				
	Téléconsultation	AMI 3,2	Validée par le Médecin Praticien HAD ou par la cadre de santé, réalisée par l'IDEL au domcile du patient avec un professionnel de l'HAD.	Taux plein	Oui	Oui	Non				
	5/5	AMI 1 ou AMI 1,5 si	Hormis HBPM et Calci inclus aux AIS	<u> </u>	Non	Oui	1				
	S/Cut	cancer/immunodéprimé	Autres S/Cut / Compris dans le forfait perfusion S/Cut si même voie	Taux plein entre eux	Oui	Oui, sauf si forfait S/Cut	Sur PM				
	IM	AMI 1	Avec traçabilité	Taux plein entre eux	Oui	Non	Sur PM				
SOINS	IVD périphérique	AMI 2 ou AMI 2,5 si cancer/immunodéprimé	Injection isolée avec ou sans voie d'abord	Taux plein entre eux	Oui	Non	Sur PM				
AUTRES	IVD sur PICC, PAC, VVC, MIDLINE	AMI 3	En dehors des séances de perfusion, injection isolée / Non cumulable avec l'arrêt de perfusion	Aucune	Oui	Non	Sur PM				
	IVD sur PICC, PAC, VVC, MIDLINE	AMI 6	En dehors des séances de perfusion, forfait dés la 2ème	Aucune	Oui	Non	Sur PM				
INJECTIONS	Verrou sur voie d'abord centrale	Inj. AMI2 Retrait AMI3	Antibiotiques, Taurolock	Taux plein entre eux	Oui	Oui	Non				
Ē	IVD chimiothérapie	AMI 7	Produit de chimio identifié, protocole de chimio, et traçabilité / Surveillance clinique adaptée au protocole	Dégressivité 50% dès le 2ème	Oui	Oui	Non				
Z	Dextro	AMI 1	Avec traçabilité	Taux plein Dérogation ART 11B	Oui	Oui	Non				
	Injection insuline	AMI 1	Avec traçabilité	Taux plein Dérogation ART 11B	Oui	Oui	Non				
	Vaccination	AMI 2,4	Sur prescription médicale et avec traçabilité	Taux plein	Oui	Oui	Non				
	Pose de cathéter sous-cutané	AMI 2	En cas d'injections itératives multiples. En dehors des séances de perfusion	Taux plein	Oui	Non	Non				
	Pose de voie veineuse périphérique	AMI 2	En cas d'injections itératives multiples. En dehors des séances de perfusion	Taux plein	Oui	Non	Non				
Σ	Prélèvement sanguin	AMI 1.5	Prélèvement sanguin sur voie périphérique	Taux plein	Oui	Oui	Sur PM				
ENT	Prélèvement sanguin	AMI 4	Prélèvement d'une série d'hémocultures ou sur VVC, PICC, PAC	Taux plein	Oui	Oui	Sur PM				
¥ _	Autre prélèvement	AMI 1	Aseptique cutanée, sécrétions de muqueuses, selles, urine	Taux plein	Oui	Oui	Sur PM				
	Séance de perfusions toutes voies d'abord	AMI 9 OU AMI 10 SI CANCER	Forfait comprend la préparation des produits à injecter, préparation du matériel, perfusion des produits de façon successive ou simultanée, surveillance continue et arrêt de la perfusion, pansements et entretien de la voie (Piccline, PAC, VVP, SC). Injections pour une durée de 1 heure, un seul déplacement y compris si interruption de la séance pour convenance IDEL (pose puis visite pour retrait). Cas particulier de la programmation pompe à débit différé, un forfait court divisé par 2 - Comprend la surv des EI, tolérance du TTT, surv de la voie, surv clinique (constantes), traçabilité	Taux plein	Oui	Oui + forfait > 1h	Sur PM				
s 1h	Séance de perfusions toutes voies d'abord	AMI 6	Par heure supplémentaire de présence auprès du patient ou au-delà de la 3e injection IVD dans la séance. Maximum de 5 heures - Comprend la surv des EI, tolérance du TTT, surv de la voie, surv clinique (constantes), traçabilité	Taux plein	Oui	Oui + forfait > 1h	Sur PM				
	Séance de perfusion toutes voies d'abord à départ différé	AMI 6	Préparation et pose de pompe pour débit différé - Comprend la surv des EI, tolérance du TTT, surv de la voie, surv clinique (constantes), traçabilité	Taux plein	Oui	Oui	Non				
	Séance de perfusions toutes voies d'abord	AMI 14 OU AMI 15 SI CANCER	Ce forfait s'applique pour la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la surveillance continue, l'arrêt de la perfusion, le pansement et les injections. 1 forfait par jour maximum Cas particulier de la PCA Morphine ou Oxycodone®, Diffuseur, PSE : 50% d'un forfait long cumulable avec un autre forfait long - Comprend la surv des EI, tolérance du TTT, surv de la voie, surv clinique (constantes), traçabilité	Deuxième dispositif sur 2ème voie = 50%	Oui	Oui +forfait < 1h	Sur PM				
× 1h	Séance de perfusions toutes voies d'abord	AMI 6	Au-delà de la 3e injection IVD ou 3ème perfusion dans la séance - Comprend la surv des EI, tolérance du TTT, surv de la voie, surv clinique (constantes), traçabilité	Taux plein	Oui	Oui + forfait > 1h	Sur PM				
	Séance de perfusions toutes voies d'abord	AMI 7 OU AMI 7,5 SI CANCER	Changement de flacon(s) avec préparation et branchement sur dispositif déjà en place sans surveillance continue Comprend la surv des EI, tolérance du TTT, surv de la voie, surv clinique (constantes), traçabilité	Taux plein	Oui	Oui +forfait < 1h	Sur PM				
	Séance de perfusions toutes voies d'abord	AMI 4,1	Changement de flacon sans préparation	Taux plein	Oui	Non	Sur PM				
Surv.	Surveillance de perfusions en dehors d'une séance	AMI 4,1	Pour la surveillance clinique du patient, la planification des soins, la coordination avec les autres professionnels. Maxi 2/j de surv de perf seule	Taux plein	Oui	Non	Sur PM				
, v							4				

CAT	SOINS	COTATION	DETAILS	REGLE CUMUL	CUMUL	CUMUL PERF	TARIF DE NUIT
	Aérosol	AMI 1,5	Y compris traçabilité et entretien des DM	Taux plein	Non	Oui	Non
	Aérosol de Morphine®	AMI 1,5	Sous surveillance continue	Taux plein	Oui	Oui	Non
z	Aérosol Pentacarinat®	AMI 5	Une séance par jour sous surveillance continue	Taux plein	Oui	Oui	Non
ATIO	Changement de canule de trachéo	AMI 3	Comprend le pansement + aspiration + changement de canule maxi une fois/semaine selon PM	Taux plein	Oui	Oui	Non
RESPIRATIO	Utilisation des DM spécifiques	AMI 1	Concerne la pose de VNI (retrait non coté), utilisation Cough Assist - Comprend l'entretien du DM Concerne uniquement le patient isolé en incapacité d'utilisé le dispositif seul	Taux plein	Oui	Oui	Non
_	Soins et/ou aspiration endo trachéale	AMI 1,25	Incluant soins locaux, y compris entretien des dispositifs médicaux, maxi 3/jour	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Aspiration endo buccale	AMI 1	Incluant les soins locaux y compris entretien des dispositifs médicaux, maxi 3/jour	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Pansement autre (simple)	AMI 2	Lavage/rinçage des drains, escarre sans détersion ,ulcères, renfort de pansements Durée de soin 10 à 20 minutes - Maxi AMI 6 par jour - Comprend également : photo, traçabilité hebdomadaire, gestion des commandes	-	Oui	Oui	Non
	Pansement courant	AMI 3	Plaie post chirurgie mammaire ou veineuse - Maxi AMI 6 par jour - Comprend également : photo, traçabilité hebdomadaire, gestion des commandes	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Pansement complexe	AMI 4 +1,1 si analgésie topique	Méchage, lavage et/ou irrigation des plaies, matériel d'ostéosynthèse extériorisé, ulcères MI circonférentiels ou étendus, plaies cancéreuses, brûlures étendues, pansement avec consignes d'asepsie rigoureuses, nodules de perméation, fistules,pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons, Forfait maximum AMI 12 par jour analgésie topique = Prescription Comprend également: photo, traçabilité hebdomadaire, gestion des commandes	Forfait maximum AMI 12 par jour tous pansements confondus	Oui	Oui	Non
	Pansement lourd et complexe avec contention compression type K2	AMI 5,1	Pansement complexe ET pose de bandes sur prescription médicale Comprend également : photo, traçabilité hebdomadaire, gestion des commandes		Oui	Oui	Non
	Pansement lourd et complexe sur patient Diabétique Insulino Dépendant	AMI 4	Pansement nécessitant une détersion avec défibrination ou méchage, lavage et/ou irrigation de la plaie Y compris photo, traçabilité hebdomadaire, gestion des commandes	Taux plein Dérogation ART 11B	Oui	oui	non
S	Ablation d'agrafes et sutures	AMI 2	Si inférieur à 10	Taux plein	Oui	Oui	Non
IENTS	Abiation a agrares et sutures	AMI 4	Si supérieur à 10	Taux plein	Oui	Oui	Non
NSEME	Ablation de drain et redon	AMI 2,8	Avec surveillance locale et traçabilité	Taux plein	Oui	Oui	Non
PANS	Pansement VVC, piccline, PAC, midline	AMI 4	Comprend le pansement, le reflux et la rinçure 1 fois par semaine, la traçabilité de l'état cutané, de la température et des repères	Taux plein	Oui	Non	Non
	Utilisation du Méopa®	AMI 2	Surveillance clinique et traçabilité en lien avec l'utilisation du Méopa® / Y compris photo, traçabilité et scan à chaque utilisation cf fiche MEOPA, gestion des commandes	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Entretien des stomies d'élimination digestives ou urinaires	AMI 3	Une fois par jour et par stomie	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Pansement de nephrostomie	AMI 4	Une fois par semaine avec traçabilité pour chaque drain (max 2). Soin stérile	Taux plein	Oui	Oui	Non
		AMI 4,6	Traitement par TPN Pico 7: pose du système à usage unique avec pansement faisant office de réservoir - y compris photo, traçabilité, surv clinique, surv de l'appareil (volume et aspect exudats, batterie, cassette, alarmes)	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Traitement par Pression Négative (TPN)	AMI 6	Les jours de réfection du pansement, superficie petite à moyenne (photo) - y compris photo, traçabilité, surv clinique, surv de l'appareil (volume et aspect exudats, batterie, cassette, alarmes)	Taux plein	Oui	Oui	Non
		AMI 8	Les jours de réfection du pansement : TPN avec instillation ou grande superficie (photo) - y compris photo, traçabilité, surv clinique, surv de l'appareil (volume et aspect exudats, batterie, cassette, alarmes)	Taux plein	Oui	Oui	Non
		AIS 3	Surveillance clinique liée au projet de soins avec traçabilité, évaluation du patient y compris changement de cassette. Préparation + injection traitement	Taux plein	Non	Oui	Non
"	Séance de NE sur Gastrostomie ou SNG	AMI 3	Y compris soins locaux, branchement, débranchement, hydratation et traitements Suppliance clinique (poids pouls TA tompérature doublest traitements apports bydrigues) du débit organisation et suivi de la biologie	Taux plein	Oui	Oui	Non
TERA	Séance de NE sur Jéjunostomie	AMI 4	Surveillance clinique (poids, pouls, TA, température, douleur, troubles digestifs et respiratoires) surveillance de l'orifice de stomie ou des ailes du nez, surveillance du volume total (y compris apports hydriques), du débit, organisation et suivi de la biologie, traçabilité et communication des éléments de la surveillance	Taux plein	Oui	Oui	Non sauf contrainte de débit spécifique sur PM
ON EN	Débranchement de NE	AMI 1	Y compris hydratation et traitement en dehors d'une autre séance de pose	Taux plein	Oui	Oui	Non
UTRIT	Pose de sonde d'alimentation	AMI 3	Cumul avec séance de NE	Taux plein	Oui	Oui	Non
ž	Administration de traitement seul	AMI 1	Administration-Rinçage max 3/jour EN DEHORS DES SEANCES de branchement et débranchement NE	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Aspiration digestive	AMI 1,25	Y compris aspiration continue, incluant les soins locaux et l'entretien des DM, maxi 3 fois/jour Surveillance de l'état clinique et dispositif médical	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Pose ou changement SAD Homme Sondage évacuateur	AMI 4	Avec traçabilité	Taux plein	Oui	Oui	Non
z	Pose ou changement SAD femme Sondage évacuateur	AMI 3	Avec traçabilité	Taux plein	Oui	Oui	Non
VATION	Retrait définitif de la SAD	AMI 2	Avec traçabilité	Taux plein	Oui	Oui	Non
Σ	Pose étui pénien (acte isolé)	AMI 1	Une fois par jour maxi Y compris sonde rectale, sauf Microlax® ou suppositoire Eductyl® inclus dans AIS	Taux plein	Non	Oui	Non
= =	Lavement, extraction manuelle des selles Irrigation vésicale par Vesirig®	AMI 3 AMI 1,25	r compris sonde rectale, saut inicrolax ²² ou suppositoire Eductyi ²² inclus dans Als	Taux plein Taux plein	Oui	Oui	Non
	Séance d'irrigation vésicale en continu	AMI 1,25	Branchement ou changement de poche sur 24h	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Débranchement d'irrigation vésicale	AMI 1	Débranchement seul en dehors d'une séance de branchement	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Dialyse péritonéale	AMI 4	Maximum de 4 séances par jour	Taux plein	Oui	Oui	Sur PM
	Accompagnement dans des situations particulières	AIS 3	Accompagnement, soins relationnels intenses en cas de prise en charge palliative et/ou complexe sur validation IDEC	Taux plein	Oui	Oui	Non
	VIDAZA*	AIS 3	Matin et soir pour surveillance clinique, feu vert et traçabilité Surveillance clinique (pouls, TA, température, douleur, troubles digestifs) surveillance de l'état cutané, traçabilité de la conformité du produit (identitotivigilance, molécule et dosage, étiquetage) traçabilité et communication des éléments de la surveillance à chaque passage	Taux plein	Non	Oui	Non
		AMI 1,5 + 1,5	2 SC sur 2 sites, AMI 1,5 par injection	Taux plein	Oui	Oui	Non
S	Drain (pleural, Biliaire, Urinaire,)	AMI 4	Drainage	Taux plein	Oui	Oui	Non
igu		AMI 2	Rinçage	Taux plein	Oui	Oui	Non
EC.F.		AMI 2	Pansement drain pleural tous les 2 jours ou selon prescription médicale (Tout drain)	Taux plein	Oui	Oui	Non
SOINS SPI		AIS 3	Surveillance clinique par passage Surveillance clinique (dyspnée, encombrement bronchique, toux, douleur, pouls, TA, saturation sur PM, température), surveillance du drain (orifice, aspiration, volume et aspect des exsudats), surveillance du pansement, traçabilité et communication des éléments de la surveillance à chaque drainage	Taux plein	Non	Oui	Non
	Séance d'antibiothérapie - patient atteint de mucovisidose	AMI 15	Inclut l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de la perfusion; sous surveillance continue + traçabilité. Une cotation par injection	Taux plein	Oui	Non	Oyu
	Soins hors NGAL	AMI 1	Changement de capteur de glycémie	Taux plein	Oui	Oui	Non
	Soins hors NGAI sur PM Médecin praticien HAD	AMI 4	Ablation de piccline	Taux plein	Oui	Oui	Non
		AMI 3	Débranchement de ponction d'ascite y compris surveillance clinique	Taux plein	Oui	Oui	Sur PM